NETTOYEUR TRIPHASÉ 7,5 CV intensif - *Réf. : IG 21 1*50





LES + PRODUIT

- Pompe longue durée de vie
- VST
- Accouplement souple
- Rangements lances
- Bras brouette







CARACTÉRISTIQUES

• Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique

• Sécurité pompe : VST

Régulateur : séparé de la culasse
Système injection produit : intégré

• Accouplement flector: souplesse accrue du couple moteur à la pompe

• Moteur : électrique triphasé

• Disjoncteur : magnéto-thermique

• Câble électrique : 5 m

• Châssis: acier mécano-soudé galva

Capot : ABS

OPTIONS

- ▶1 Enrouleur ABS
- ▶ 2 Stop total temporisé
- ▶ 3 Rallonge flexible
- ▶ 4 Canon à mousse

• ÉQUIPEMENT SÉLECTION 2025

• Flexible: 20 m 3/8 deux tresses métalliques

• Pistolet HP: avec raccord tournant (côté flexible)

Lance double 900 mm: réglable haute et basse pression
 Lance turbo 700 mm: avec buse rotative OFFERTE

• Raccord à billes : en sortie de pompe

• Roues pleines : Ø 260 mm

Conditions d'utilisation:



Semi-pro Professionnel Intensif Super intensif

MODÈLE

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE		POMPE			POIDS	DIMENSIONS
	l/min	l/h	bar	CV	KW	tr/min	Marque	Huile	kg	cm (Lx l x h)
IG 21 150	21	1260	150	7,5	5,6	1450	INTERPUMP	15W40	71	140 x 62 x 77